



Experience the Genuine Finnish Sauna.
Experience SAWO.



ELECTRIC
SAUNA
HEATERS





- Separate control panel or built-in controls on the left or right side of the heater
- Optional fiber coated casing
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus, joka voidaan asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle sivulle
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Separate oder eingebaute Steuerung auf der linken oder rechten Seite des Ofens
- Optional beflacktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа или слева
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- 独立控制器或内置控制器设置在电热器的左边或右边
- 有覆盖纤维的外壳可供選擇

Scandia



- Separate control panel or built-in controls on the left, right side or front of the heater
- Optional fiber coated casing
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus, joka voidaan asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle sivulle tai eteen
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Separate oder eingebaute Steuerung auf der linken, rechten oder Vorderseite des Ofens
- Optional beflacktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа, слева или на лицевой части нагревателя
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- 独立控制器或内置控制器设置在电热器的左边, 右边或前方
- 有覆盖纤维的外壳可供選擇

Nordex





Mini



- Made to fit either in a corner or on a straight wall
- Separate control panel or built-in controls
- Optional fiber coated casing
- Asennus kulmaan tai suoraan seinään
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Zum Anbau in der Ecke oder an der geraden Wand
- Separate oder eingebaute Steuerung
- Optional beflacktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа или слева
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- Варианты крепления: в углу или на стене
- 特别设计使适合用在墙角位置或跟墙身平衡地装上
- 独立控制器或内置控制器
- 有覆盖纤维的外壳可供選擇

- ▲
- Separate control panel or built-in controls on the left or right side of the heater
- Optional fiber coated casing
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus, joka voidaan asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle sivulle
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Separate oder eingebaute Steuerung auf der linken oder rechten Seite des Ofens
- Optional beflacktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа или слева
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- 独立控制器或内置控制器设置在电热器的左边或右边
- 有覆盖纤维的外壳可供選擇



Mini X





9,0 kW

Savonia

9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW

Super Savonia

15,0 kW
18,0 kW

Super
Savonia V12
18,0 kW
21,0 kW
24,0 kW

- ▲ Savonia 9 kW also available with built-in controls
- ▲ Adjustable leg-support for floor standing
- ▲ Optional fiber coated casing
- Savonia 9 kW saatavana myös sisäänrakennetulla ohjauskeskuksella
- Säädettävät tukijalat
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Savonia 9kW Ofen auch mit eingebauter Steuerung erhältlich
- Verstellbare Standfüsse
- Optional beflocktes Gehäuse
- Модель Savonia 9квт со встроенным пультом управления
- Напольная электрокаменка с ножками
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- Savonia 9千瓦有配置内置控制器型号可供選擇
- 可調校的腳座使可直接放置在地上
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇



All heaters are also available as fiber coated.

Kaikki kiukaat saatavana myös samettimaisella pinnoitteella.

Öfen sind auch mit beflocktem Gehäuse erhältlich.

Кожух моделей электронагревателей также производится из волоконного покрытия

电热器可选择配纤维外层





Mini Combi



(1,0 kW, 3,5 L)

Scandia Combi



(2,0 kW, 5 L)

Mini Steam Mate



1,0 kW, 3,5 L

Scandia Steam Mate



2,0 kW, 5 L

- Heater and steamer built in one casing
- Patented Low Water Level Detection System
- Optional fiber coated casing

- Kiuas ja höyrystin samassa, sisäänrakennettu höyrystinosa
- Höyrystinosassa patentoitu vedenpinnan säätö- ja hälytysjärjestelmä
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella

- Saunaofen und Verdampfer in einem Gehäuse
- Patentiertes Wassermangelerkennungssystem
- Optional beflacktes Gehäuse

- Электронагреватель со встроенным парогенератором
- Запатентованная Система определения низкого уровня воды
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия

- 同時擁有乾蒸和濕蒸，內置在一台爐內
- 專利擁有低水位探測系統
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇

Water Tank size : 3,5 - 10 (L)
 Vesisäiliön koko
 Wasserbehältergröße
 Размер водного резервуара
 水箱尺寸

Steamer Power : 1 - 4 (kW)
 Höyrystimen teho
 Verdampferleistung
 Мощность парогенератора
 蒸汽机功率

Savonia Combi



9,0 kW
 10,5 kW
 12,0 kW
 (2,0 kW, 5 L)

Super Savonia Combi



15,0 kW
 18,0 kW
 (2 x 2,0 kW, 2 x 5 L)



992 - Steam softener add-on Soapstone Cubes
 Löylynpehmentäjä vuolukivikuutioita kiukaan päälle
 Specksteinwürfel als Zusatz
 Можно добавлять мыльные камни (талькохлорид)
 加上滑石立方体




Cumulus



- Partial soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Separate control panel or built-in controls
- Wall mounted
- Osittainen vuolukivipinta antaa saunaan miellyttävän ja tasaisen lämmön
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus
- Seinään asennus
- Partielle specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Separate oder eingebaute Steuerung
- Wandmontierbar
- Вставка из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Выносной или встроенный пульт управления
- Настенная модель
- 局部的滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 独立控制器或内置控制器
- 安装在牆上



Slimstone Heater



Cirrus



- Soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Separate control panel or built-in controls
- Wall mounted
- Vuolukivipinta antaa saunaan leppoisan ja tasaisen lämmön
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus
- Seinään asennus
- Specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Separate oder eingebaute Steuerung
- Wandmontierbar

- Внешний кожух из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Выносной или встроенный пульт управления
- Настенная модель
- 滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 独立控制器或内置控制器
- 安装在牆上

- Soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Adjustable leg-support for floor standing
- Vuolukivipinta antaa saunaan leppoisan ja tasaisen lämmön
- Säädettävät tukijalat
- Specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Verstellbare Standfüsse
- Внешний кожух из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Напольная электрокаменка с ножками
- 滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 可調校的腳座使可直接放置在地上



9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW


Nimbus

Super Nimbus
15,0 kW
18,0 kW

Super
Nimbus V12
18,0 kW
21,0 kW
24,0 kW

Super Nimbus Combi

Nimbus Combi



15,0 kW
18,0 kW

9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW

- Heater and steamer built in one casing
- Patented Low Water Level Detection System
- Kiuas ja höyrytin samassa, sisäänrakennettu höyrytinosa
- Höyrytinosaassa patentoitu vedenpinnan säätö- ja hälytysjärjestelmä
- Saunaofen und Verdampfer in einem Gehäuse
- Patentiertes Wassermangelerkennungssystem
- Optional beflocktes Gehäuse
- Электронагреватель со встроенным парогенератором
- Запатентованная Система определения низкого уровня воды
- 同時擁有乾蒸和濕蒸，內置在一台爐內
- 專利擁有低水位探測系統



(L)
Water Tank size : 5 - 10
Vesisäiliön koko
Wasserbehältergröße
Размер водного резервуара
水箱尺寸
(kW)
Steamer Power : 2 - 4
Höyrytimen teho
Verdampferleistung
Мощность парогенератора
蒸汽机功率

- Soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Soapstone and stainless steel combination
- Adjustable leg-support for floor standing
- Vuolukivipinta antaa saunaan leppoisan ja tasaisen lämmön
- Kulmien ulkokuoret vuolukiveä ja ruostumatota terästä
- Säädettävät tukijalat
- Specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Speckstein- und Edelstahlkombination
- Verstellbare Standfüsse
- Внешний кожух из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Комбинированный кожух из талькохлорида и нержавеющей стали по углам
- Напольная электрокаменка с ножками

- 滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 滑石和不锈钢混合
- 可調校的腳座使可直接放置在地上



Super
Altostratus V12

18,0 kW
21,0 kW
24,0 kW

Super
Altostratus
15,0 kW
18,0 kW

Altostratus

9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW

HEATER MODEL	kW	SAUNA ROOM MIN (m ³) MAX		CONTROL	SIZE OF HEATER (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT			SAUNA STONES (kg)
KIUIAS-MALLI	kW	SAUNAN TILAVUUS MIN (m ³) MAX		OHJAUS	KIUKAAN KOKO (mm) LEVEYS SYVYYS KORKEUS			KIUIAS-KIVET (kg)
HEIZGERÄT-MODELL	kW	SAUNARAUM MIN (m ³) MAX		STEUERUNG	HEIZGERÄTGRÖSSE BREITE TIEFE HÖHE			STEINE (kg)
МОДЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ	кВт	ПОМЕЩЕНИЕ САУНЫ Мин. (м ³) Макс.		ПРОВЕРКА	РАЗМЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ (мм) ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА			КАМНИ (кг)
电热器型号	千瓦	桑拿房 最小 最大		控制器	电热器体积 宽 长 高			桑拿石 (kg)
MN-23NB	2.3	1.3	2.5	8 + 4h	435	210	450	8-10.5
MN-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	435	210	450	8-10.5
MN-36NB	3.6	3	6	8 + 4h	435	210	450	8-10.5
MN-23NS	2.3	1.3	2.5	separate	330	210	450	8-10.5
MN-30NS	3.0	2	4	separate	330	210	450	8-10.5
MN-36NS	3.6	3	6	separate	330	210	450	8-10.5
MX-23NB	2.3	1.3	2.5	8 + 4h	330	315	450	8-10.5
MX-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	330	315	450	8-10.5
MX-36NB	3.6	3	6	8 + 4h	330	315	450	8-10.5
MX-23NS	2.3	1.3	2.5	separate	330	210	450	8-10.5
MX-30NS	3.0	2	4	separate	330	210	450	8-10.5
MX-36NS	3.6	3	6	separate	330	210	450	8-10.5
SCA-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	515	290	450	18-22
SCA-45NB	4.5	3	6	8 + 4h	515	290	450	18-22
SCA-60NB	6.0	5	8	8 + 4h	515	290	450	18-22
SCA-80NB	8.0	7	13	8 + 4h	515	290	520	18-22
SCA-90NB	9.0	8	14	8 + 4h	515	290	520	18-22
SCA-30NS	3.0	2	4	separate	410	290	450	18-22
SCA-45NS	4.5	3	6	separate	410	290	450	18-22
SCA-60NS	6.0	5	8	separate	410	290	450	18-22
SCA-80NS	8.0	7	13	separate	410	290	520	18-22
SCA-90NS	9.0	8	14	separate	410	290	520	18-22
NR-45NB	4.5	3	6	8 + 4h	410	300	500	18-22
NR-60NB	6.0	5	8	8 + 4h	410	300	500	18-22
NR-80NB	8.0	7	13	8 + 4h	410	300	575	18-22
NR-90NB	9.0	8	14	8 + 4h	410	300	575	18-22
NR-45NS	4.5	3	6	separate	410	300	500	18-22
NR-60NS	6.0	5	8	separate	410	300	500	18-22
NR-80NS	8.0	7	13	separate	410	300	575	18-22
NR-90NS	9.0	8	14	separate	410	300	575	18-22
SAV-90NB	9.0	8	14	8+4h	500	440	655	40-50
SAV-90N	9.0	8	14	separate	440	410	655	40-50
SAV-105N	10.5	9	15	separate	440	410	655	40-50
SAV-120N	12.0	10	18	separate	440	410	655	40-50
SAV-150N	15.0	13	23	separate	590	410	655	60-75
SAV-180N	18.0	17	29	separate	590	410	655	60-75
SAV-180NV12	18.0	18	30	separate	740	410	655	80-100
SAV-210NV12	21.0	22	35	separate	740	410	655	80-100
SAV-240NV12	24.0	26	42	separate	740	410	655	80-100
MNC-30NS	3.0	2	4	separate	330	250	500	8-10.5
MNC-36NS	3.6	3	6	separate	330	250	500	8-10.5
SCAC-60NS	6.0	5	8	separate	410	365	600	18-22
SCAC-80NS	8.0	7	13	separate	410	365	600	18-22
SCAC-90NS	9.0	8	14	separate	410	365	600	18-22
SAVC-90N	9.0	8	14	separate	505	410	655	40-50
SAVC-105N	10.5	9	15	separate	505	410	655	40-50
SAVC-120N	12.0	10	18	separate	505	410	655	40-50
SAVC-150N	15.0	13	23	separate	715	410	655	60-75
SAVC-180N	18.0	17	29	separate	715	410	655	60-75
Mini Steam Mate	1.0	-	-	separate	330	125	480	5.5
Scandia Steam Mate	2.0	-	-	separate	410	155	550	6.5

HEATER MODEL	kW	SAUNA ROOM MIN (m ³) MAX		CONTROL	SIZE OF HEATER (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT			SAUNA STONES (kg)	SOAP STONES (kg)
KIUIAS-MALLI	kW	SAUNAN TILAVUUS MIN (m ³) MAX		OHJAUS	KIUKAAN KOKO (mm) LEVEYS SYVYYS KORKEUS			KIUIAS-KIVET (kg)	VUOLU-KIVET (kg)
HEIZGERÄT-MODELL	kW	SAUNARAUM MIN (m ³) MAX		STEUERUNG	HEIZGERÄTGRÖSSE BREITE TIEFE HÖHE			STEINE (kg)	SPECK-STEINE (kg)
МОДЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ	кВт	ПОМЕЩЕНИЕ САУНЫ Мин. (м ³) Макс.		ПРОВЕРКА	РАЗМЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ (мм) ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА			КАМНИ (кг)	Талькохлорид (Мыльный камень) (кг)
电热器型号	千瓦	桑拿房 最小 最大		控制器	电热器体积 宽 长 高			桑拿石 (kg)	滑石 (kg)
SLM-45NB	4.5	3	6	8+4h	550	280	840	-	30
SLM-60NB	6.0	5	8	8+4h	550	280	840	-	30
SLM-75NB	7.5	8	12	8+4h	550	280	840	-	30
SLM-45NS	4.5	3	6	separate	550	280	840	-	30
SLM-60NS	6.0	5	8	separate	550	280	840	-	30
SLM-75NS	7.5	8	12	separate	550	280	840	-	30
CIR-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	425	280	920	-	35
CIR-40NB	4.0	3	6	8 + 4h	425	280	920	-	35
CIR-50NB	5.0	4	8	8 + 4h	425	280	920	-	35
CIR-30NS	3.0	2	4	separate	425	280	920	-	35
CIR-40NS	4.0	3	6	separate	425	280	920	-	35
CIR-50NS	5.0	4	8	separate	425	280	920	-	35
CML-45NB	4.5	3	6	8 + 4h	420	310	490	18-22	10
CML-60NB	6.0	5	8	8 + 4h	420	310	490	18-22	10
CML-80NB	8.0	7	13	8 + 4h	420	310	590	20-25	10
CML-90NB	9.0	8	14	8 + 4h	420	310	590	20-25	10
CML-45NS	4.5	3	6	separate	420	310	490	18-22	10
CML-60NS	6.0	5	8	separate	420	310	490	18-22	10
CML-80NS	8.0	7	13	separate	420	310	590	20-25	10
CML-90NS	9.0	8	14	separate	420	310	590	20-25	10
NIM-90N	9.0	8	14	separate	520	470	690	40-50	80
NIM-105N	10.5	9	15	separate	520	470	690	40-50	80
NIM-120N	12.0	10	18	separate	520	470	690	40-50	80
NIM-150N	15.0	13	23	separate	660	470	690	60-75	100
NIM-180N	18.0	17	29	separate	660	470	690	60-75	100
NIM-180NV12	18.0	18	30	separate	810	470	690	80-100	120
NIM-210NV12	21.0	22	35	separate	810	470	690	80-100	120
NIM-240NV12	24.0	26	42	separate	810	470	690	80-100	120
ALTO-90N	9.0	8	14	separate	460	460	710	40-50	30
ALTO-105N	10.5	9	15	separate	460	460	710	40-50	30
ALTO-120N	12.0	10	18	separate	460	460	710	40-50	30
ALTO-150N	15.0	13	23	separate	630	460	710	60-75	40
ALTO-180N	18.0	17	29	separate	630	460	710	60-75	40
ALTO-180NV12	18.0	18	30	separate	780	460	710	80-100	50
ALTO-210NV12	21.0	22	35	separate	780	460	710	80-100	50
ALTO-240NV12	24.0	26	42	separate	780	460	710	80-100	50
NIMC-90N	9.0	8	14	separate	575	470	690	40-50	90
NIMC-105N	10.5	9	15	separate	575	470	690	40-50	90
NIMC-120N	12.0	10	18	separate	575	470	690	40-50	90
NIMC-150N	15.0	13	23	separate	775	470	690	60-75	120
NIMC-180N	18.0	17	29	separate	775	470	690	60-75	120

Availability: Saatavuus: Ausstattung: Доступны: 可选择:

- Premium, Trendline or Basic with or without fibercoating
Premium, Trendline tai Basic samettimaisella pinnoitteella tai ilman
Premium, Trendline oder Basic mit oder ohne Beflockung
Premium, Trendline или Basic как с волоконным покрытием, так и без него
Premium, Trendline 或 Basic 有纤维外层或没有纤维外层
- Soapstone heaters
Vuolukiviukiukaat
Specksteinöfen
Нагреватели с кожухом из талькохлорида
滑石炉
Premium = Stainless outer and inner parts
Trendline = Stainless outer cover
Premium = Ulkokuori ja sisäosät ruostumatonta terästä
Trendline = Ulkokuori ruostumatonta terästä
Premium = Edelstahlteile innen und außen
Trendline = Edelstahlgehäuse
- Combi heaters
Premium = внутренний и внешний кожухи с нержавеющей стали
Trendline = внешний кожух из нержавеющей стали
Premium = 内、外为不锈钢
Trendline = 不锈钢外层

